

Órgão	SECRETARIA SOLICITANTE		
IRP Nº	12/2024		
Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de água mineral .		
ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	<p>ÁGUA MINERAL 20L - Mineral, natural, acondicionada em garrafão retornável, capacidade de 20 litros, lacrado com tampa plástica descartável, sem vazamentos, com lacre plástico de segurança e rotulo intactos. O produto deverá atender a RDC nº 173/2006 do ministério da saúde/ANVISA deverá conter no rotulo data de engarrafamento, prazo de validade, nome da fonte, nome da empresa engarrafadora o seu cnpj e o nº do registro no ministério da saúde. Na entrega da água, o prazo de validade não deverá ser inferior a 1(um) mês da data do seu engarrafamento. O garrafão, retornável, para água mineral, deverá ser fabricado em plástico resistente, sem manchas, sem odor, sem furos ou microfuros, sem fissuras, sem amasso, devendo estar em conformidade com a norma ABNT vigente no que diz respeito a "requisitos e métodos de ensaios". Deverá constar no fundo do garrafão sua data de fabricação, prazo de validade que não deverá ser superior a 3 (três) anos, marca e nº do CNPJ do fabricante e o nº do registro da embalagem no ministério da saúde. Na entrega, o garrafão deverá estar com no máximo 2 (dois) anos de uso em relação a sua data de fabricação. A tampa deverá estar em conformidade com a norma ABNT vigente no que diz respeito a "requisitos e métodos de ensaios."</p>	UND	
2	<p>ÁGUA MINERAL 300ML - Mineral, sem gás, caixa com 48 UND x 300ml. apresentação: a água deverá apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. acondicionamento: em copo fabricada em plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos. rotulagem: rotulo com carimbo de aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadura, seu CNPJ, município, estado, número do lote, composição química, características físico - químicas, nome do laboratório, número e data da análise da agua, volume, data de envasamento e validade e a expressão "não contem glúten" com impressão indelével. a água deverá estar de acordo com as normas vigentes da ANVISA.</p>	CX	

3	<p>ÁGUA MINERAL 500ML - Mineral, sem gás, envasada com 500 ml. pacote com 12 unidades. apresentação: a água deverá apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega.</p> <p>acondicionamento: em garrafa fabricada com plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos. rotulagem: rotulo com carimbo de aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadura, seu CNPJ, município, estado, número do lote, composição química, características físico - químicas, nome do laboratório, número e data da análise da água, volume, data de envasamento e validade e a expressão "não contém glúten" com impressão indelével. a água deverá estar de acordo com as normas vigentes da ANVISA.</p>	PCT	
ESTUDO ESTIMATIVA			
JUSTIFICAR A DEMANDA SOLICITADA			
LOCAL DE ENTREGA			
Rua			
Bairro		CEP	
Telefone(s)			
<p>Concordamos com todos os termos e condições dispostos no termo referência elaborado pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a qual farei parte integrante.</p>			

XX de XXXXXXXX de XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável pela informação
Cargo