



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUAF**  
**GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAF**  
**RUA OLDEMBURGO DA SILVA PARANHOS, 830 - MACEIÓ-AL - CEP.: 57055-320**  
**FONE: (82) 3315-2805 - CNPJ: 12.200.259/0001-65**

**MEDICAMENTOS DOS COMPONENTE ESPECIALIZADO 2024**

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	UNIDADE DE COMPRA	DOCUMENTO NORTEADOR
1	BR434765	Abatacepte, dosagem 125 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Artrite Reumatoide
2	BR365451	Abatacepte, dosagem 250 mg/ml.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
3	BR305725	Acetato de Octreotida, dosagem 0,1 mg/ml.	Solução injetável	Seringas preenchidas	PCDT Acromegalia
4	BR342979	Acetato de Octreotida, dosagem 10 mg.	Pó para suspensão injetável	Frasco-ampola	PCDT Acromegalia
5	BR342980	Acetato de Octreotida, dosagem 20 mg.	Pó para suspensão injetável	Frasco-ampola	PCDT Acromegalia
6	BR342981	Acetato de Octreotida, dosagem 30 mg.	Pó para suspensão injetável	Frasco-ampola	PCDT Acromegalia
7	BR278283	Acetazolamida, dosagem 250 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Glaucoma
8	BR367692	Ácido nicotínico, dosagem 500 mg.	Comprimido de liberação prolongada	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
9	BR269460	Ácido Ursodesoxicólico, dosagem 150 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Colangite Biliar Primária
10	BR309040	Ácido Ursodesoxicólico, dosagem 300 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Colangite Biliar Primária
11	BR277519	Ácido Ursodesoxicólico, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Colangite Biliar Primária
12	BR356051	Ácido Zoledrônico, dosagem 50 mcg/ml.	Solução injetável	Frasco 100 ml	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
13	BR38719	Acitretina, dosagem 10 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Pityriase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele
14	BR308718	Acitretina, dosagem 25 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Pityriase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele
15	BR290058	Adalimumabe, dosagem 40 mg.	Solução injetável	Seringa	PCDT Artrite Psoriásica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Hidradenite Supurativa; PCDT Psoríase; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
16	BR388865	Alentuzumabe, dosagem 10 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Esclerose Múltipla
17	BR359903	Alfa-1-glicosidase, dosagem 50 mg.	Pó para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Doença de Pompe
18	BR292400	Alfacalcidol, dosagem 0,25 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Hipoparatiroidismo
19	BR292401	Alfacalcidol, dosagem 1 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Hipoparatiroidismo
20	BR272787	Alfadornase, dosagem 1 mg/ml	Solução inalatória	Ampola 2,5 ml	PCDT Fibrose Cística

21	BR266630	Alfaepoetina, dosagem 10.000 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina, PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco; PCDT Transplante de intestino; PCDT Transplante de medula ou pâncreas.
22	BR266627	Alfaepoetina, dosagem 1000 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina; PCDT Transplante de intestino; PCDT Transplante de medula ou pâncreas.
23	BR266628	Alfaepoetina, dosagem 2000 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina, PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco; PCDT Transplante de intestino; PCDT Transplante de medula ou pâncreas.
24	BR266629	Alfaepoetina, dosagem 4000 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina; PCDT Transplante de intestino; PCDT Transplante de medula ou pâncreas.
25	BR266766	Alfainterferona 2b, dosagem 10.000.000 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Hemangioma Infantil
26	BR266767	Alfainterferona 2b, dosagem 3.000.000 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Hemangioma Infantil
27	BR266765	Alfainterferona 2b, dosagem 5.000.000 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Hemangioma Infantil
28	BR391336	Alfataliglicerase, dosagem 200 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Doença de Gaucher
29	BR451638	Alfavestronidase, dosagem 2 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 5 ml	PCDT Mucopolissacaridose VII
30	BR268079	Amantadina, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
31	BR40465	Ambrisentana, dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
32	BR404655	Ambrisentana, dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
33	BR268080	Atorvastatina Cálcica, dosagem 10mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
34	BR268081	Atorvastatina Cálcica, dosagem 20mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
35	BR268082	Atorvastatina Cálcica, dosagem 40mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
36	BR291549	Atorvastatina Cálcica, dosagem 80mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
37	BR268083	Azatioprina, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Miastenia Gravis; PCDT Retocolite ulcerativa; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Transplante de Medula ou Pâncreas; PCDT Transplante de Pulmão; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Imunossupressão no Transplante Renal; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Anemia Aplástica Constitucional; PCDT Uveítes não infecciosas; PCDT Artrite Reumatoide (exceto Juvenil); PCDT Doença de Crohn; PCDT Imunossupressão no Transplante hepático; PCDT Esclerose Múltipla; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Hepatite Autoimune.
38	BR473091	Baricitinibe, dosagem 2 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Reumatoide
39	BR472278	Baricitinibe, dosagem 4 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Reumatoide
40	BR277435	Betainterferona 1a, dosagem 22 mcg.	Solução injetável com sistema de aplicação	Seringa preenchida	PCDT Esclerose Múltipla
41	BR277743	Betainterferona 1a, dosagem 30 mcg.	Solução injetável	(fr-amp ou ser preenc)	PCDT Esclerose Múltipla

42	BR277434	Betainterferona 1a, dosagem 44 mcg.	Solução injetável com sistema de aplicação	Seringa preenchida	PCDT Esclerose Múltipla
43	BR277438	Betainterferona 1b, 9.600.000 ui.	Pó líofilo para injetável com sistema de aplicação	Frasco-ampola	PCDT Esclerose Múltipla
44	BR267077	Bezafibrato, dosagem 200 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
45	BR308729	Bezafibrato, dosagem 400 mg.	Comprimido de liberação prolongada	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
46	BR271848-1	Bimatoprost, dosagem de 0,3 mg/ml.	Solução oftálmica	Frasco 3 ml	PCDT Glaucoma
47	BR439450	Biotina, dosagem 2,5 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Deficiência de biotinidase
48	BR280115	Bosentana, dosagem 125 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
49	BR280116	Bosentana, dosagem 62,5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
50	BR268352	Brimonidina, dosagem 2 mg/ml.	Solução oftálmica	Frasco 5 ml	PCDT Glaucoma
51	BR353418	Brinzolamida, dosagem 10 mg/ml.	Suspensão oftálmica	Frasco 5 ml	PCDT Glaucoma
52	BR466366	Brometo de tiotrópio monidratado + cloridrato de olodaterol, dosagem 2,5 mcg + 2,5 mcg.	Solução para inalação	Frasco de 4 ml	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
53	BR383660	Brometo de tiotrópio, dosagem 2,5 mcg.	Solução para inalação	Frasco	Protocolo Estadual
54	BR437993	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol, dosagem 62,5 mcg + 25 mcg.	Pó para inalação	Frasco 30 doses	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
55	BR270143	Bromocriptina 2,5 mg, comprimido;	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Hiperprolactinemia
56	BR352395	Budesonida, dosagem 200 mcg.	Cápsula	Cápsula refil	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
57	BR266700	Budesonida, dosagem 200 mcg.	Aerossol oral	Frasco 100 doses	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
58	BR352397	Budesonida, dosagem 200 mcg.	Cápsula	Cápsula c inalador	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
59	BR352394	Budesonida, dosagem 400 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
60	BR458858	Burosumabe, dosagem 10 mg/mL.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
61	BR458859	Burosumabe, dosagem 20 mg/mL.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
62	BR458860	Burosumabe, dosagem 30 mg/mL.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
63	BR268084	Cabergolina, dosagem 0,5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Acromegalia; PDCT Hiperprolactinemia
64	BR332849-2	Calcipotriol, dosagem 50 mcg/g.	Pomada	Bisnaga 30 g	PCDT Psoríase
65	BR271101	Calcitriol, dosagem 0,25 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Hipoparatiroidismo; PCDT Osteoporose; PCDT Raquitismo e Osteomalácia
66	BR414435	Certolizumabe pegol, dosagem 200 mg/ml.	Solução injetável	Seringa preenchida	PCDT Artrite Psoriásica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante

67	BR448846	Ciclofosfamida, dosagem 50 mg.	Drágea	Drágea	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
68	BR271105	Ciclosporina, dosagem 10 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriáica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas
69	BR271107	Ciclosporina, dosagem 100 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriáica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas
70	BR302942	Ciclosporina, dosagem 100 mg/ml.	Solução oral	Frasco 50 ml	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriáica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas

71	BR271104	Ciclosporina, dosagem 25 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
72	BR271106	Ciclosporina, dosagem 50 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
73	BR304788	Cinacalcete, dosagem 30 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
74	BR304790	Cinacalcete, dosagem 60 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
75	BR308738	Ciprofibrato, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
76	BR268077	Ciproterona, Acetato; dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Puberdade Precoce Central; PCDT Síndrome de Ovários Policísticos PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita
77	BR483113	Cladribina, dosagem de 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esclerose Múltipla
78	BR272901	Clobazam, dosagem de 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
79	BR272902	Clobazam, dosagem de 20 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
80	BR284458	Clobetasol, Propionato; dosagem 0,5 mg/g.	Creme	Bisnaga 30 g	PCDT Psoríase
81	BR284461	Clobetasol, Propionato; dosagem 0,5 mg/g.	Solução capilar	Frasco 50 g	PCDT Psoríase
82	BR272045	Clopidogrel, Bissulfato; dosagem 75 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Síndromes Coronarianas Agudas
83	BR271353	Cloridrato de pilocarpina, dosagem 20 mg/mL (2%).	Solução oftálmica	Frasco 10 ml	PCDT Glaucoma
84	BR272780	Cloroquina, Difosfato; dosagem 150mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

85	BR272431	Clozapina, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
86	BR272429	Clozapina, dosagem 25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
87	BR272784	Codeína, dosagem 3 mg/ml.	Solução oral	Frasco 120 ml	PCDT Dor Crônica
88	BR272782	Codeína, dosagem de 30 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dor Crônica
89	BR268443	Codeína, dosagem de 30 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 2 ml	PCDT Dor Crônica
90	BR268103	Codeína, dosagem de 60 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dor Crônica
91	BR267498	Complemento alimentar para pacientes fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes maiores de 1 ano de idade)	Pó	Lata	PCDT Fenilcetonúria
92	BR267499	Complemento alimentar para pacientes fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes menores de 1 ano de idade)	Pó	Lata	PCDT Fenilcetonúria
93	BR272473	Danazol, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Angioedema Associado à Deficiência de C1 Esterase (C1-INH); PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
94	BR272472	Danazol, dosagem 200 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Angioedema Associado à Deficiência de C1 Esterase (C1-INH); PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
95	BR432908	Dapagliflozina, dosagem de 10mg.	Comprimido de liberação controlada	Comprimido	PCDT Diabetes Mellito tipo 2 ; Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção; Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica
96	BR325838	Deferasirox, dosagem de 125 mg.	Comprimido para suspensão	Comprimido	PCDT Sobrecarga de Ferro
97	BR325836	Deferasirox, dosagem de 250 mg.	Comprimido para suspensão	Comprimido	PCDT Sobrecarga de Ferro
98	BR325837	Deferasirox, dosagem de 500 mg.	Comprimido para suspensão	Comprimido	PCDT Sobrecarga de Ferro
99	BR361382	Deferiprona, dosagem de 500 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Sobrecarga de Ferro
100	BR266736	Desferroxamina, dosagem de 500 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Sobrecarga de Ferro
101	BR268074	Desmopressina, Acetato; dosagem 0,1 mg/ml.	Spray nasal	Frasco 2,5 ml	PCDT Diabetes insípido
102	BR272786	Donepezila, dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Alzheimer

103	BR272785	Donepezila, dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Alzheimer
104	BR272580	Dorzolamida, Cloridrato; dosagem 20 mg/ml (2%).	Solução oftálmica	Frasco 5 ml	PCDT Glaucoma
105	BR368694	Eculizumabe, dosagem 10mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola 30 ml	PCDT hemoglobinúria paroxística noturna
106	BR602611	Elexacaftor + Tezacaftor + Ivacaftor, Dosagem 150 mg (100 + 50 + 75).	Comprimido	Comprimido	PCDT Fibrose Cística
107	BR601654	Elexacaftor + Tezacaftor + Ivacaftor, Dosagem 75 mg (50 + 25 + 37,5).	Comprimido	Comprimido	PCDT Fibrose Cística
108	BR428790	Elosulfase Alfa, dosagem 1 mg/ml.	Solução injetável	Frasco ampola de 5 mL	PCDT Mucopolissacaridose Tipo IV A
109	BR410019	Eltrombopague Olamina, dosagem 25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática, PCDT Síndrome de Falência Medular
110	BR410020	Eltrombopague Olamina, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática, PCDT Síndrome de Falência Medular
111	BR272645	Enoxaparina Sódica, dosagem 40mg.	Solução injetável	Seringa preenchida 0,4 ml	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
112	BR268454	Enoxaparina Sódica, dosagem 60mg.	Solução injetável	Seringa preenchida 0,6 ml	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
113	BR272653	Entacapona, dosagem 200 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
114	BR469229	Etanercepte, dosagem 25 mg.	Solução injetável	Frasco-ampola ou seringa preenchida	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
115	BR448702	Etanercepte, dosagem 50 mg.	Solução injetável	Frasco-ampola ou seringa preenchida	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
116	BR268181	Etofibrato, dosagem 500 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
117	BR272792	Etossuximida, dosagem 50 mg/ml.	Xarope	Frasco de 120 ml.	PCDT Epilepsia
118	BR369176	Everolimo, dosagem 0,5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
119	BR369178	Everolimo, dosagem 0,75 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
120	BR369179	Everolimo, dosagem 1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
121	BR267081	Fenofibrato, dosagem 200 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

122	BR342501	Fenofibrato, dosagem 250 mg.	Cápsula de liberação controlada	Cápsula	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
123	BR268118	Filgrastim, dosagem 300 mcg.	Solução injetável	Frasco-ampola ou seringa preenchida	PCDT Síndrome de Falência Medular, PCDT Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
124	BR412094	Fingolimode, Cloridrato, dosagem 0,5 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Esclerose Múltipla
125	BR272793	Fludrocortisona, Acetato; dosagem 0,1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita; PCDT Insuficiência Adrenal
126	BR387340	Formoterol, Fumarato; Associado Com Budesonida, dosagem 12 + 400 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
127	BR309094	Formoterol, Fumarato; Associado Com Budesonida, dosagem 12 + 400 mcg.	Pó para inalação oral	Frasco 60 doses	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
128	BR352408	Formoterol, Fumarato, dosagem 12 mcg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
129	BR352407	Formoterol, Fumarato, dosagem 12 mcg.	Pó para inalação oral	Frasco 60 doses	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
130	BR387341	Formoterol, Fumarato; Associado Com Budesonida, dosagem 6 + 200 mcg.	Cápsula	Frasco	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
131	BR309095	Formoterol, Fumarato; Associado Com Budesonida, dosagem 6 + 200 mcg.	Pó para inalação oral	Frasco 60 doses	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
132	BR437869	Fumarato de dimetila, dosagem 120 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Esclerose Múltipla
133	BR437870	Fumarato de dimetila, dosagem 240 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Esclerose Múltipla
134	BR268107	Gabapentina, dosagem 300 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Epilepsia; PCDT Dor Crônica
135	BR268106	Gabapentina, dosagem 400 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Epilepsia; PCDT Dor Crônica
136	BR315735	Galantamina, Bromidrato; dosagem 16 mg.	Cápsula liberação prolongada	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
137	BR315734	Galantamina, Bromidrato; dosagem 24 mg.	Cápsula liberação prolongada	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
138	BR276388	Galantamina, Bromidrato; dosagem 8 mg.	Cápsula liberação prolongada	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
139	BR330537	Galsulfase, dosagem 1 mg/ml.	Solução injetável	Frasco ampola de 5mL	PCDT Mucopolissacaridose Tipo VI
140	BR267088	Genfibrozila, dosagem 600 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
141	BR267087	Genfibrozila, dosagem 900 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
142	BR448709	Glatirâmer, Acetato; dosagem de 20 mg.	Solução injetável com sistema de aplicação	Seringa preenchida	PCDT Esclerose Múltipla
143	BR452607	Glatirâmer, Acetato; dosagem de 40 mg.	Solução injetável com sistema de aplicação	Seringa preenchida	PCDT Esclerose Múltipla
144	BR414431	Golimumabe, dosagem de 50 mg.	Solução injetável	Seringa preenchida 0,5 ml	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Espondilite Ancilosante
145	BR268108	Gosserrelina, Acetato; dosagem 10,8 mg.	Solução injetável	Seringa	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
146	BR268109	Gosserrelina, Acetato; dosagem 3,6 mg.	Suspensão injetável	Seringa	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central

147	BR268119	Hidroxicloroquina, dosagem 400 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
148	BR268110	Hidroxiuréia, dosagem 500 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença Falciforme
149	BR332383	Idursulfase, dosagem 2 mg/ml.	Solução injetável	Frasco 3 ml	PCDT Mucopolissacaridose Tipo II
150	BR294881	Iloprostá, dosagem 10 mcg/ml.	Solução para nebulização	Ampola	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
151	BR383272	Imiglucerase, dosagem 400 u.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Doença de Gaucher
152	BR266820	Imunoglobulina Humana, dosagem 5 g.	Pó para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré;
153	BR404346	Indacaterol Maleato, dosagem 150 mcg.	Cápsula Pó Inalante	Cápsula	Protocolo Estadual
154	BR333447	Infliximabe, dosagem 100 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Artrite Psoríase; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
155	BR468664	Insulina análoga de ação prolongada, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável com sistema de aplicação	Frasco 3 ml	PCDT Diabetes Mellito Tipo 1
156	BR473861	Insulina análoga de ação rápida, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável com sistema de aplicação	Frasco 3 ml	PCDT Diabetes Mellito Tipo 1
157	BR396051	Insulina Aspart, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável	Frasco 3 ml	Protocolo Estadual
158	BR337473	Insulina Detemir, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável	Frasco 3 ml	Protocolo Estadual
159	BR399010	Insulina Glargina, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável	Frasco 3 ml	Protocolo Estadual
160	BR405998	Insulina Lispro, dosagem 100 ui/ml.	Solução injetável	Frasco 3 ml	Protocolo Estadual
161	BR272807	Isotretinoína, dosagem 10 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Acne Grave
162	BR272808	Isotretinoína, dosagem 20 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Acne Grave
163	BR448290	Ivacaftor, dosagem 150mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Fibrose Cística
164	BR272809	Lamotrigina, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
165	BR295040	Lamotrigina, dosagem 25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
166	BR324414	Lamotrigina, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
167	BR404606	Lanreotida, dosagem 120 mg/ml.	Solução injetável	Seringa	PCDT Acromegalia
168	não encontrado	Lanreotida, dosagem 60 mg/ml.	Solução injetável	Seringa	PCDT Acromegalia
169	não encontrado	Lanreotida, dosagem 90 mg/ml.	Solução injetável	Seringa	PCDT Acromegalia
170	BR310761	Laronidase, dosagem 0,58 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 5 ml	PCDT Mucopolissacaridose Tipo I
171	BR294417	Latanoprostá, dosagem 50 mcg/ml.	Solução oftálmica	Frasco 2,5 ml	PCDT Glaucoma
172	BR268114	Leflunomida, dosagem 20 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT artrite Psoríase; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil

173	BR305260	Leuprorrelina, dosagem 11,25 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
174	BR305257	Leuprorrelina, dosagem 3,75 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
175	BR432915	Leuprorrelina, dosagem 45 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Puberdade Precoce Central
176	BR352933	Levetiracetam, dosagem 100 mg/ml.	Solução oral	Frasco	PCDT Epilepsia
177	BR429678	Levetiracetam, dosagem 1000 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
178	BR285965	Levetiracetam, dosagem 250 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
179	BR285966	Levetiracetam, dosagem 500 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
180	BR437284	Levetiracetam, dosagem 750 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
181	BR272581	Maleato de timolol, dosagem 5 mg/mL (0,5%).	Solução oftálmica	Frasco 5 ml	PCDT Glaucoma
182	BR273221	Memantina, Cloridrato; dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Alzheimer
183	BR457885	Mepolizumabe, dosagem 100 mg/ml.	Solução injetável	Caneta aplicadora ou seringa preenchida	PCDT Asma
184	BR448755	Mesalazina, dosagem 10 mg/ml.	Enema	Enema	PCDT Retocolite Ulcerativa
185	BR292240	Mesalazina, dosagem 1000 mg.	Supositório	Supositório	PCDT Retocolite Ulcerativa
186	BR292239	Mesalazina, dosagem 250 mg.	Supositório	Supositório	PCDT Retocolite Ulcerativa
187	BR292237	Mesalazina, dosagem 400 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
188	BR292236	Mesalazina, dosagem 500 mg.	Comprimido de liberação controlada	Comprimido	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
189	BR352414	Mesalazina, dosagem 500 mg.	Supositório	Supositório	PCDT Retocolite Ulcerativa
190	BR292238	Mesalazina, dosagem 800 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
191	BR268093	Metadona, Cloridrato, dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dor Crônica
192	BR268094	Metadona, Cloridrato, dosagem 10 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 1 ml	PCDT Dor Crônica
193	BR268092	Metadona, Cloridrato; dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dor Crônica
194	BR270436	Metotrexato, dosagem 2,5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
195	BR292249	Metotrexato, dosagem 25 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola 2 ml	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
196	BR448579	Micofenolato de Mofetila, dosagem 500 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal, PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

197	BR448576	Micofenolato de Sódio, dosagem 180 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
198	BR448577	Micofenolato de Sódio, dosagem 360 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
199	BR345001	Miglustate, dosagem 100 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Gaucher
200	BR304871	Morfina, Sulfato, dosagem 10 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 1 ml	PCDT Dor Crônica
201	BR271391	Morfina, Sulfato, dosagem 30 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dor Crônica
202	BR292263	Morfina, Sulfato, dosagem 30 mg.	Cápsula de liberação controlada	Cápsula	PCDT Dor Crônica
203	BR367664	Natalizumabe, dosagem 20 mg/ml.	Solução injetável	Ampola 15 ml	PCDT Esclerose Múltipla
204	BR439252	Nusinersena, dosagem 2,4 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipos 1 e 2
205	BR271621	Olanzapina, dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
206	BR271620	Olanzapina, dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
207	BR452740	Omalizumabe, dosagem 150 mg.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Asma
208	BR433901	Pamidronato, dosagem 60 mg	Pó para sol. Injetável.	Frasco ampola	PCDT Osteoporose
209	BR297775	Pancreatina, dosagem 10.000 ui.	Cápsula	Cápsula	PCDT Fibrose Cística; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
210	BR300745	Pancreatina, dosagem 25.000 ui.	Cápsula	Cápsula	PCDT Fibrose Cística; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
211	BR400476	Paricalcitol, dosagem 5 mcg/ml.	Solução injetável	Ampola 1 ml	PCDT Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
212	BR272815	Penicilamina, dosagem 250 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Wilson
213	BR271764	Piridostigmina, Brometo; dosagem 60 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Miastenia Gravis
214	BR272824	Pramipexol, Cloridrato; dosagem 0,125 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
215	BR272825	Pramipexol, Cloridrato; dosagem 0,25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
216	BR272826	Pramipexol, Cloridrato; dosagem 1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
217	BR268147	Pravastatina sódica, dosagem 10 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
218	BR268148	Pravastatina sódica, dosagem 20 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
219	BR271727	Pravastatina sódica, dosagem 40 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
220	BR319128	Primidona, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
221	BR278482	Primidona, dosagem 250 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia

222	BR272832	Quetiapina, dosagem 100 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
223	BR272833	Quetiapina, dosagem 200 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
224	BR272831	Quetiapina, dosagem 25 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
225	BR449243	Quetiapina, dosagem 300 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
226	BR272834	Raloxifeno, Cloridrato, dosagem 60 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Osteoporose
227	BR389779	Rasagilina, dosagem 1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
228	BR272838	Riluzol, dosagem de 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
229	BR465427	Risanquizumabe, dosagem 90 mg/ml.	Solução injetável	Seringa preenchida 0,83 ml	PCDT Psoríase
230	BR478939	Risdiplam, dosagem 0,75 mg/mL.	Pó para solução oral	Frasco	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipos 1 e 2
231	BR296717	Risedronato Sódico, dosagem 35 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
232	BR272839	Risperidona, dosagem 1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
233	BR284106	Risperidona, dosagem 1 mg/ml.	Solução oral	Frasco 30 ml	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
234	BR268149	Risperidona, dosagem 2 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
235	BR284105	Risperidona, dosagem 3 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
236	BR268520	Rituximabe, dosagem 10 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola 50 ml	PCDT Artrite Reumatoide
237	BR267896	Rivastigmina, dosagem 1,5 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
238	BR362058	Rivastigmina, dosagem 18 mg.	Adesivo transdérmico	Sachê (9,5 mg/24 h)	PCDT Doença de Alzheimer
239	BR266750	Rivastigmina, dosagem 2 mg/ml.	Solução oral	Frasco 120 ml	PCDT Doença de Alzheimer
240	BR267894	Rivastigmina, dosagem 3 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
241	BR267897	Rivastigmina, dosagem 4,5 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
242	BR267895	Rivastigmina, dosagem 6 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Alzheimer
243	BR362057	Rivastigmina, dosagem 9 mg.	Adesivo transdérmico	Sachê (4,6 mg/24 h)	PCDT Doença de Alzheimer
244	BR480015	Romozosumabe, dosagem 90 mg/ml.	Solução injetável	Seringa preenchida 1,17 mL	PCDT Osteoporose
245	BR274989	Sacarato de Hidróxido Férrico, dosagem 20 mg/ml.	Solução injetável ev	Ampola 5 ml	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Reposição de Ferro
246	BR445430	Sacubitril valsartana sódica hidratada 100 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
247	BR445432	Sacubitril valsartana sódica hidratada 200 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
248	BR445431	Sacubitril valsartana sódica hidratada 50 mg	Comprimido	Comprimido	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
249	BR436779	Salmeterol Xinafoato + Fluticasona, dosagem 50 mcg + 250 mcg.	Pó para inalação	Aerossol para inalação	Protocolo Estadual

250	BR436777	Salmeterol Xinafoato + Fluticasona, dosagem 50 mcg + 500 mcg.	Pó para inalação	Aerossol para inalação	Protocolo Estadual
251	BR396086	Sapropterina, Dicloridrato; dosagem 100 mg.	Comprimido para suspensão	Comprimido	PCDT Fenilcetonúria
252	BR437083	Secuquinumabe, dosagem 150 mg/ml.	Solução injetável	Seringa preenchida	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
253	BR268072	Selegilina, dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
254	BR465388	Selexipague dosagem 0,2 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
255	BR465385	Selexipague dosagem 0,4 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
256	BR465386	Selexipague dosagem 0,6 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
257	BR465387	Selexipague dosagem 0,8 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
258	BR465391	Selexipague dosagem 1 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
259	BR465389	Selexipague dosagem 1,2 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
260	BR465390	Selexipague dosagem 1,4 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
261	BR464164	Selexipague dosagem 1,6 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
262	BR272083	Sevelâmer, Cloridrato; dosagem 800 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
263	BR319883	Sildenafil, Citrato; dosagem 20 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
264	BR273820	Sildenafil, Citrato; dosagem 25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esclerose Sistêmica
265	BR273821	Sildenafil, Citrato; dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esclerose Sistêmica
266	BR285817	Sirolimo, dosagem 1 mg.	Drágea	Drágea	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adulto; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
267	BR285818	Sirolimo, dosagem 2 mg.	Drágea	Drágea	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adulto; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
268	BR404846	Somatropina, dosagem 12 ui.	Pó liofilizado para suspensão injetável	Frasco-ampola	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
269	BR266963	Somatropina, dosagem 12 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
270	BR266963	Somatropina, dosagem 4 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
271	BR446832	Somatropina, dosagem 4 ui.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
272	BR268153	Sulfassalazina, dosagem 500 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa

273	BR268098	Tacrolimo, dosagem 1 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
274	BR268097	Tacrolimo, dosagem 5 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
275	BR417811	Tafamidis meglumida, dosagem 20 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar
276	BR430630	Teriflunomida, dosagem 14 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Esclerose Múltipla
277	BR460924	Tobramicina, dosagem 300 mg/ml.	Solução inalatória	Ampola	PCDT Fibrose Cística
278	BR388383	Tocilizumabe, dosagem 20 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
279	BR434872	Tofacitinibe, dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Retocolite ulcerativa
280	BR272851	Topiramato, dosagem 100 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
281	BR272849	Topiramato, dosagem 25 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
282	BR272850	Topiramato, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
283	BR292372	Toxina Botulinica Tipo A, dosagem 100 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
284	BR292373	Toxina Botulinica Tipo A, dosagem 500 ui.	Pó liofilizado para solução injetável	Frasco-ampola	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
285	BR268005	Travoprost, dosagem 0,04 mg/ml.	Solução oftálmica	Frasco 2,5 ml	PCDT Glaucoma
286	BR278264	Trientina, dosagem 250 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Doença de Wilson
287	BR272852	Triexifenidil, Cloridrato; dosagem 5 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Doença de Parkinson
288	BR400776	Triptorelina, Acetato; dosagem 11,25 mg.	Pó para suspensão inj.	Frasco-ampola	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
289	BR475000	Triptorelina, Acetato; dosagem 22,5 mg.	Pó para suspensão inj.	Frasco-ampola	PCDT Puberdade Precoce Central
290	BR342682	Triptorelina, Acetato; dosagem 3,75 mg.	Pó para suspensão inj.	Frasco-ampola	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
291	BR477410	Upadacitinibe, dosagem 15 mg.	Comprimido lib. Prol.	Comprimido	PCDT Artrite Reumatoide
292	BR400563	Ustekinumabe, dosagem 45 mg/ml.	Solução injetável	Frasco-ampola 0,5 ml	PCDT Psoríase
293	BR436461	Vedolizumabe, dosagem 300 mg.	Pó Lio. p/ injetável	Frasco-ampola	PCDT de Retocolite Ulcerativa
294	BR272853	Vigabatrina, dosagem 50 mg.	Comprimido	Comprimido	PCDT Epilepsia
295	BR448622	Ziprasidona, dosagem 40 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo
296	BR448622	Ziprasidona, dosagem 80 mg.	Cápsula	Cápsula	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo